## Описание товара Потолочная сплит система Mitsubishi Electric PCA-RP35KAQ / SUZ-KA35VA



## Описание

- Потолочная сплит система Mitsubishi Electric PCA-RP35KAQ / SUZ-KA35VA предназначена для создания комфортных климатических условий в торговых залах, бизнес-центрах, в квартире или загородном доме.
- Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и очищает его от посторонних запахов и нежелательных примесей.
- Внутренний блок монтируется в верхней части стены.
- Особенности Mitsubishi Electric PCA-RP35KAQ / SUZ-KA35VA:
- Автоматический режим, в котором скорость автоматически уменьшается при достижении целевой температуры в помещении Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока Вентилятор внутреннего блока с 4 фиксированными скоростями Предусмотрена подача свежего воздуха в корпус прибора Небольшой вес внутреннего блока Низкий уровень шума

## Характеристики

Тип внутренего блока Потолочный

Модель кондиционера 12 (до 40 м.кв)

Режим работы Охлаждение и обогрев

Максимальная длина трассы 20 м

Мощность охлаждения 3600 Вт

Мощность обогрева 4100 Вт

Страна производителя Япония

Потребляемая мощность (охлаждение) 1090 Вт

Потребляемая мощность (обогрев)	1040 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Уровень шума (внешний блок), Дб	65
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-11 — 18
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	12 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	960х680х 230х мм
Габаритный размер (внешнего блока)	800х285х 550х мм
Вес (внешний блок)	24 кг
Вес (внутренний блок)	35 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р $\Phi$ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.