

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Rugas Юнкер КСГВ-16 с УГ-19 TGV-307

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-rugas-yunker-ksgv-16-s-ug-19-tgv-307>



Описание

- Отечественные газовые котлы Юнкер КСГ с УГ-19 TGV предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения и приспособлены к работе в замкнутой системе отопления.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Установка	напольная
КПД %	88.5
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет

Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.41
Расход природного газа куб. м/час	1.78
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, С	40 — 90
Температура в контуре ГВС, С	37 — 65
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Функции	термометр
Защита	газ-контроль
Патрубок подключения контура ГВС	(1/2)
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1/2
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	медь
Цвет	красный
Габаритный размер	340 x 720 x 490 мм
Диаметр дымохода	120 мм
Тепловая нагрузка	15 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Особенности	дисплей, подключение теплого пола
Диаметр коаксиального дымохода	100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220 и 380
Гарантийный срок	4 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	4
Расход основного топлива, кг/час	3.1
Отапливаемая площадь, кв.м.	160 кв. м.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.