

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Пиролизный воздухогрейный котел Буржуй-К Тв-24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdoplivnye-kotly/tverdoplivnyy-kotel-burzhuy-k-tv-24>



Описание

Котел воздушного типа Тв-24 обладает мощностью 24 кВт, что позволяет прогревать помещение объемом до 720 м³. Главное преимущество таких устройств – их высокая эффективность при малом расходе топлива. Для заправки агрегата можно использовать дрова, торф или уголь. Котел «Буржуй-К» воздухогрейного типа отличается длительным сроком службы и простотой ухода – в процессе работы практически не остается отходов, что существенно упрощает обслуживание. Кстати, контролировать устройство во время функционирования не нужно – автоматизированная система будет держать температуру под контролем.

Особенности и преимущества Буржуй-К Тв-24:

- Не требуется рассчитывать и монтировать достаточно сложную систему водяного отопления, стоимость которой может в разы превышать стоимость самого котла
- Исключается вероятность “разморозки” котла и системы отопления при непостоянном использовании
- Не требуются дополнительная система с применением калорифера, так как котел сам создает необходимый воздушный поток

- Котел в комплектации «Канал» не обязательно устанавливать в закрытом помещении, для его эксплуатации достаточно навеса на улице
- Воздухогрейные котлы легко устанавливать и удобно эксплуатировать, при этом воздушное отопление является самым выгодным по экономическим показателям и трудозатратам.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (дрова), кВт	24
Мощ. (уголь), кВт	24
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	12
Время сгорания угля, ч	12
Мах длина полена, см	45
Мах давление отопит контура, Атм	3,9
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный øдымохода, мм	150
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	148x52x145
Вес, кг	310
Гарантия	2,5 года
Высота, см	148
Ширина, см	52
Глубина, см	145
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.