Описание товара Накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 30 Rodon



Описание

Накопительные водонагреватели Ballu BWH/S 30 Rodon имеют эргономичный корпус и возможность для универсального монтажа — горизонтально или вертикально. Благодаря ручке регулировки температуры, управлять режимами работы водонагревателя максимально просто. В режиме ЕСО вода в баке нагревается до комфортной для душа температуры 550 С, благодаря чему практически не образуется накипь и достигается экономия электроэнергии. Все водонагреватели Ballu производятся по новейшим технологиям. Долговечность эксплуатации обеспечивается шестиступенчатым контролем качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тестом на 160 000 циклов нагрева. Надежность внутреннего бака российского производства подтверждается премиальной гарантией — 8 лет. Выбрать водонагреватель по привлекательной стоимости, познакомиться с отзывами удобно в официальном интернет-магазине.

Отличительные Ballu BWH/S 30 Rodon:

- Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хрома
- Универсальный монтаж
- Life-тест на 160 000 циклов гарантия работы более 10 лет
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
- Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан
- Эффективная теплоизоляция (20 мм)
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Премиальная гарантия на внутренний бак 8 лет

• Сделано в России

Характеристики

Тип водонагревателя Накопительный

Объем бака 30 л

Бак Нержавейка

Вид бака Плоский

Страна производителя Китай

Количество точек водоразбора несколько точек (напорный)

Температура горячей воды макс. °C 75

Время нагрева до 75°C 96 мин

Давление на входе, атм — 6

Управление механическое

от включения без воды, от Зашита

перегрева

Предохранительный клапан Да

Защитный анод магниевый

Количество анодов

Степень защиты ІРХ4

Нагревательный элемент ТЭН

Материал нагревательного элемента медь

Мощность ТЭНов 1500 Вт

Габаритный размер 435/635/260/мм

Вес 10.1 кг

Цвет белый серебро

Объем бака, л 30 л

Способ установки Универсальный

Управление механическое

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.