

# Описание товара Насосная станция Aquario

## AUTO AJC-101(H)



### Описание

Если Вам необходимо создать в Вашем доме автономную систему водоснабжения, тогда поверхностная станция **Aquario AUTO AJC-101(H)** будет отличным выбором, поскольку при своей высокой мощности имеет низкое энергопотребление и невысокие шумовые показатели. Прибор оборудован накопительным баком, выполненным из прочной нержавеющей стали AISI304 и покрытым специальной защитной эмалью.

### **Преимущества насосных станций Aquario AUTO AJC:**

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из латуни
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором
- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм
- Надежность в работе
- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

### Характеристики

|            |               |
|------------|---------------|
| Вес, кг    | 19 кг         |
| Тип насоса | поверхностный |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Страна производителя                        | Италия                                            |
| Макс. производительность, л/мин             | 55                                                |
| Высота напора                               | 52 м                                              |
| Максимальный напор                          | 52 м                                              |
| Установка насоса                            | горизонтальная                                    |
| Глубина всасывания                          | 8 м                                               |
| Страна сборки                               | Россия                                            |
| Потребляемая мощность                       | 1000 Вт                                           |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3.3                                               |
| Повышение давления                          | да (дополнительная функция)                       |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                                           |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                                      |
| Класс защиты                                | IP44                                              |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь                                 |
| Материал рабочего колеса                    | Латунь                                            |
| Макс. рабочее давление                      | 8 бар                                             |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные                        |
| Качество воды                               | чистая                                            |
| Допустимая температура жидкости, °С         | 1 — 40                                            |
| Размер фильтруемых частиц                   | 1 мм                                              |
| Объем гидробака                             | 24 л                                              |
| Дополнительная информация                   | защита от перегрева, встроенный эжектор, манометр |
| Механизм насоса                             | центробежный                                      |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40                                             |
| Защита от перегрева                         | есть                                              |
| Цвет                                        | синий                                             |
| Габаритный размер                           | 35 × 45 45см                                      |
| Вес                                         | 19 кг                                             |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                                                |
| Качество воды                               | чистая                                            |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3.3                                               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.