

Коммерческое предложение от 06.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система KRAFT KF-MKS12DC**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-kraft-kf-mks12dc>



Описание

- Сплит-система KRAFT KF-MKS12DC – стильное и функциональное устройство, которое позволит вам с комфортом пребывать в помещении вне зависимости от того, какая температура снаружи.
- Система вентилирует воздух, устраняя неприятные запахи и вредоносные бактерии, а также осушает его, не позволяя появиться плесени на стенах и облегчая дыхание.
- Антипылевой фильтр не допуститброса пыли в помещение.
- KRAFT KF-MKS12 рассчитан на помещение до 35 м².
- Низкие энергопотребление и уровень шума делают его поистине незаменимым устройством для дома или офиса.
- Сплит система KRAFT KF-MKS12DC преимущества:
 - Инверторное управление.
 - Ночной режим - создает оптимальные условия для сна.
 - Турбо режим - кондиционер работает после включения некоторое время с повышенной мощностью.
 - Это позволяет быстрее достичь желаемой температуры в TURBO помещении.
 - 3D распределение воздушного потока - использование технологии трехмерного воздух распределения позволяет достичь комфортной атмосферы в комнате.

- Применение компрессоров известных производителей.
- Использование двигателей магнитно-электрического типа (с использованием постоянных магнитов в роторе) позволило значительно повысить их эффективность.
- Медные трубы с внутренней нарезкой.
- Благодаря внутренней нарезке увеличена площадь внутренней поверхности трубы.
- Внутренняя нарезка позволяет улучшить показатели эффективности процесса теплоотдачи (увеличение эффективности на 20–30% по сравнению с гладкой трубой).
- Автоматический перезапуск
- Сплит-система KRAFT автоматически перезапускается.
- Автоматический перезапуск
- после восстановления отключенного электропитания (рестарт) с сохранением настроек.
- Функция самодиагностики.
- Датчики постоянно измеряют параметры работы оборудования и по этим данным оценивают состояние кондиционера.
- Если параметры работы оборудования выходят за пределы допустимых, происходит автоматическое отключение оборудования и вывод соответствующей ошибки.
- Режим осушения.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.7 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.09 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.025 кВт
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	5 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Расход воздуха, куб. м/ч	600

Габаритный размер (внутреннего блока)	78x27.6x 20.2см
Габаритный размер (внешнего блока)	71.5x54x 23.5см
Вес (внешний блок)	27 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.