

## Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Leberg LS-CS18AY/LU-18AY1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya\\_split\\_sistema\\_leberg\\_ls\\_cs18ay\\_lu\\_18ay1](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_leberg_ls_cs18ay_lu_18ay1)



### Описание

- Кондиционер кассетного типа Leberg LS-CS18AY/LU-18AY1 поставляется в комплекте с декоративной панелью LXP-600.
- О присутствии климатического устройства напоминает лишь панель, устанавливаемая за подвесным потолком.
- Работа оборудования возможна при внешних температурах от -15 до +49 градусов.
- Встроенный дренажный насос не допустит скопления конденсата в процессе работы.
- Особенности и преимущества Leberg LS-CS18AY/LU-18AY1: Пульт дистанционного управления Приток свежего воздуха Встроенный дренажный насос Охлаждение при низкой температуре на улице Функция авторестарт Огнестойкая электрическая коробка Цифровой дисплей Моющийся фильтр Гидрофильное алюминиевое покрытие Быстрое охлаждение/обогрев

### Характеристики

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Тип внутреннего блока              | Кассетный |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 32        |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Страна производителя                                    | Германия              |
| Цвет                                                    | белый                 |
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)       |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.01                  |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.12                  |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев  |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50          |
| Мощность охлаждения                                     | 5.3 кВт               |
| Мощность обогрева                                       | 5.9 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.76 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.8 кВт               |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B/C                   |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 49              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                  |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                  |
| Перепад высот                                           | 15 м                  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 55                    |
| Гарантийный срок                                        | 3 года                |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 5.5 × 65 × 65 см      |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 26.3 × 61.5 × 61.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 28.6 × 80 × 53 см     |
| Вес (внутренний блок)                                   | 18 кг                 |
| Вес (внешний блок)                                      | 42 кг                 |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                    |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 900                   |
| Вес                                                     | 60 кг                 |
| Инвертор                                                | Нет                   |
| Страна сборки                                           | Китай                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.