


Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Energolux SAS18BD1-A/SAU18BD1-A Baden**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_energolux_sas18bd1_a_sau18bd1_a



Описание

Сплит-система Energolux Baden с супер-компактным, бесшумным внутренним блоком и экономичным наружным блоком. Прибор оснащен катехиновым фильтром и фильтром с ионами серебра – это позволяет эффективно очищать воздух от примесей и болезнетворных микроорганизмов. Энергонезависимая память сохраняет последние настройки работы оборудования даже при полном отключении прибора от сети.

Особенности и преимущества Energolux SAS18BD1-A/SAU18BD1-A Baden:

- Бесшумная работа
- Объемное распределение воздуха
- Энергонезависимая память
- Мягко удаляет влагу из воздуха
- Турборежим
- Режим IFEEL
- 24-часовой таймер
- Катехиновый фильтр
- Фильтр с ионами серебра

- Интеллектуальный ЖК-дисплей
- Опционально доступен низкотемпературный комплект
- Автоматическая разморозка
- Защита от утечки хладагента
- Эстетически привлекательный дизайн

Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	4.8
Обогрев, кВт	5.3
Потребление при охлаждении, кВт	1.5
Потребление при обогреве, кВт	1.5
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18
Диапазон t на охлаждение, C	+18...+43
Диапазон t на обогрев, C	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	650
Хладагент	R410A
Мак длина трассы, м	25
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Катехиновый фильтр	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	6,81
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.