Описание товара Сплит система Aero ARS-II-09IHN21D6-01 /ARS-II-09OHN21D6-01

220-240/1/50



Характеристики

Электропитание

Площадь помещения	25 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	33
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2640 Вт
Мощность обогрева	2930 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	820 Bt
Потребляемая мощность (обогрев)	800 Bt
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A++
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	55

Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности СОР	3.32
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	0 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	$715\times194\times285~\text{mm}$
Габаритный размер (внешнего блока)	$700\times275\times550~\text{mm}$
Вес (внешний блок)	23.1 кг
Вес (внутренний блок)	6.9 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.