

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Пароконвектомат Тесноека MKF 511 BM (автомойка, термощуп EKSCS)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/_tecnoeka_mkf_511_bm_ekscs



Описание

Пароконвектомат **Тесноека MKF 511 BM** серии Millennial Black Mask Cooking предназначен для приготовления широкого спектра блюд, а также выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли и в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров. Камера выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

В комплект поставки входит одноточечный термощуп EKSCS.

Особенности:

- 100 программ по 10 шагов
- 40 предустановленных рецептов
- 2 вентилятора с реверсом
- 10 уровней подачи пара
- Запатентованная технология Airflowlogic™ - позволяет достигать превосходных результатов равномерности приготовления во всех зонах печи благодаря картерам полностью обновленного дизайна и тщательному изучению рециркуляции воздуха внутри печи
- Запатентованная система Humilogic™ - система подачи воды непосредственно в заднюю часть крыльчатки, которая обеспечивает достижение высокого уровня влажности в рабочей камере

для высококачественного приготовления на пару и значительное сокращение энергопотребления

- Охлаждаемая дверца
- Система принудительного охлаждения внутренних компонентов
- Разъем для термокерн
- USB-разъем для скачивания и загрузки рецептов
- Минималистский и компактный элегантный дизайн
- НАССР

Дополнительные характеристики:

- Габариты в упаковке: 790x905x865 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Термокерн
- Комплект душирующего устройства с держателем EKKD
- Одноточечный термощуп MKSCMO
- Трехточечный термощуп MKSCMU
- Термощуп для приготовления в вакууме MKSCSV
- Держатель для термощупа MKSSC/A
- Коптильное устройство MKAФ
- Жироборник МКСG
- Фильтр для активного углерода EKFCА
- Заряд для фильтра активного углерода RСА
- Автоматическая моечная система МКWТ
- Моечное средство и ополаскиватель МКDEТ (12 кг)
- Умягчитель воды КАФ (8 л)
- Фильтрующий картридж для очистки воды КСА
- Соединительная головка для картриджа для очистки воды КТА
- Противень для сбора жира МКТ11RG
- Комплект для первого монтажа печей Millennium ВМ и S МККPI-BMS (не компактный)
- Набор для установки печей друг на друга MKS 11 (H - 55 мм)
- Набор для установки печей друг на друга MKST 711 (H - 180 мм)
- Конденсационная вытяжка МККС 711
- Тепловой шкаф МКМ 1211
- Стол-подставка MKTS 11 с направляющими для противней
- Закрытый стол-подставка MKTPL
- Стол-подставка MKT 11 D для установки печей друг на друга
- Стальной противень КТ9G
- Стальной перфорированный противень KFT9G
- Перфорированный противень из нержавеющей стали для куриных наггетсов EKTF11
- Гладкая алюминиевая пластина с антипригарным покрытием KPGL11A
- Рифленая алюминиевая пластина с антипригарным покрытием KPGR11A

- Перфорированный алюминиевый поднос с тефлоновым покрытием ЕКТФ11РТ/А
- Хромированная решетка KG9G
- Решетка-гриль KG9GX
- Стальная решетка для вертикального приготовления цыплят KGP
- Решетка для приготовления ребрышек KGC075

Характеристики

Подключение к водопроводу	Да
Мощность	7.8 кВт
Ширина	730 мм
Глубина	849 мм
Высота	700 мм
Вес (без упаковки)	78.4 кг
Вес (с упаковкой)	86 кг
Страна производства	Италия
Температурный режим	от 30 до 270 °С
Количество уровней	5
Подключение	380 В
Расстояние между уровнями	68 мм
Тип и размер габаритов и противней	GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм)
Панель управления	электронная
Автоматическая мойка	Да
Термощуп	Да
Старая цена	291006
Бренд	Теспоека

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.